
SEE OVER SPACE






Essenzialità non è passare inosservati, ma essere esattamente l'essenza di ciò che si vuole rappresentare. Design tagliente, geometrie perfette, un profilo grafico come una nuda linea che corre nello spazio.

Zi Creative creates a new challenge by presenting the DNAX collection. A new way to interpret spaces, where every detail comes from a rigorous research.


Essentiality is not just being not visible, but being exactly the essence of what is to be represented. Cutting design, perfect geometries, graphic profiles as naked lines that run into the space.



07 ZI CREATIVE

- OSERIE DNAX parete monovetro DNAX SERIES monoglass partition wall
- SERIE DNAX parete doppiovetro
 DNAX SERIES double glazed partition wall
- 41 SERIE DNAX WOOD DNAX WOOD PARTITION
- 49 SERIE DNAX parete cieca compound DNA SERIES solid partition wall
- 61 SERIE DNAX parete attrezzata

 DNAX SERIES storage wall
- 69 SERIE DNAX sistema integrato
 DNAX SERIES integrated system
- 73 GREEN PHILOSOPHY



ZI Creative nasce con il sogno di trasformare la partitura dello spazio in un'emozione tangibile. See over space - rappresenta la volontà di ascoltare, l'apertura verso il concetto di unicità.

Il mondo parete da sempre si è caratterizzato a posteriori per il tentativo di manipolazione e arredamento delle superfici: dagli affreschi ai quadri, fino ai writers le pareti si denotano quale scenografia del teatro quotidiano che è la nostra vita. Da questo principio sorge l'idea di un prodotto essenziale, raffinata sintesi di pochi semplici elementi, che si possa declinare in infinite nuove possibilità. La parete diviene per noi molto più che un tecnicismo: è un prodotto sartoriale, cucito con cura per ritrovare in ogni dettaglio il principio generatore di un progetto globale. È la volontà di lavorare insieme per costruire con l'immaginazione, aldilà dello spazio.

ZI Creative was born as a dream to transform space partitions into a tangible emotion.

See over space – represents the intention of listening, being open to the concept of uniqueness.

The world of partition wall systems has always been characterised for the attempt of decoring the areas. From wall paintings to pictures to writers, partitions have always been the daily set of our life.

From this concept comes out the idea for an essential product who is the refined synthesis of few simple elements declinable in multiple possible solutions. Partitions become much more than a technical issue: partitions are a tailor-made solution, carefully sewed based on the global project generator principle. It represents the willingness of working together with the aim of building beyond the space with imagination.

SERIE DNAX - parete monovetro

DNAX rinasce e si evolve ad ogni progetto, tessuta su misura in sinergia con la scatola architettonica, un tutt'uno generato dallo stesso codice genetico. Il mondo sembra reggersi sull'infinitamente minuto, mobile e leggero. Emerge la poesia dell'invisibile, dell'impalpabile, delle illimitate e imprevedibili possibilità.

Lo spazio si svolge in infinite lievi cortine, gelose custodi del silenzio. Leggerezza e riserbo: la bellezza non rinuncia alle prestazioni acustiche.

DNAX SERIES - monoglass partition wall

Customized in synergy with the architectural structure, DNAX comes back to life and evolves differently in

every project as part of a project-specific genetic code.

The world appears to hang on the infinitely small, mobile and light. There appears the poetry of the invisible and the intangible, of the limitless and unpredictable possibilities.


The space unrolls in endless thin layers as jealous silence keepers. Lightness and discretion: beauty does not part with acoustic performance.



PARETE DNAX MONOVETRO / DNAX MONOGLASS

Caratteristiche tecniche

Technical specifications



DnaX si caratterizza per la massima pulizia del linguaggio architettonico e versatilità di utilizzo.

La partizione monovetro è la vera anima di questa collezione. Capace di svelare completamente prospettive inedite nella sua estrema leggerezza, così come di celare, schermare, disegnare diaframmi tramati come pregiati tessuti.

L'estrema flessibilità tecnica, caratteristica fondamentale del prodotto, è volutamente celata dall'estrema leggerezza e trasparenza del sistema. Quest'ultimo consente infatti la totale assenza di montanti verticali fatta eccezione per la porta battente dove si inserisce nell'ordine di soli 3 cm.

DnaX is recognized for its clean architectonic language and for its usage versatility.

The single-glazed partition wall is the real soul of this collection. Thanks to its extreme lightness, it is capable of revealing uncommon perspectives and concealing, shielding, drawing barriers sewed as fine fabric.

The great technical flexibility, primary characteristic of this solution, is intentionally hidden by the system extreme lightness and transparency. The latter allows for the total absence of vertical supports with the only exception of the 3cm shutter door.



Caratteristiche tecniche

Technical specifications



In tutte le soluzioni il profilo primario mantiene invariate le sue caratteristiche dimensionali e tecniche come la telescopicità con il profilo perimetrale per le regolazioni in cantiere e la possibilità di essere attrezzato con tendaggi, corpi illuminanti e quanto altro il progettista intenda far collaborare al prodotto parete.

I profili, che caratterizzano il sistema e lo perimetrizzano in prossimità degli elementi di compartimentazione quali pavimento, soffitto e murature esistenti, hanno sezioni da 2,5 in larghezza per 3 cm di altezza, già comprensivi di sistemi di regolazione.

I vetri adiacenti vengono uniti tramite uno speciale nastro trasparente che permette la successiva separazione senza compromettere l'integrità degli elementi mantenendo così la massima limpidezza e pulizia estetica. La giunzione può essere eseguita anche tramite apposito profilo in policarbonato trasparente.

- A) Soluzione dedicata per qualsiasi tipo di maniglia con serratura magnetica ed eventua-le controllo accessi.
- B) Dettaglio porta in vetro a filo lucido con ghigliottina acustica bilanciata e cerniera per apertura 180° con assetto variabile.
- C) Modulo tecnico verticale polifunzionale per gestione impianti; segnaletica frontale e laterale con punto luce.
- D) Dettaglio del pulsante a basso voltaggio posizionato sul montante della porta per il controllo luci anche dimerabile.

In all solutions the primary profile keeps the same dimensional and technical characteristics such as the telescope with the function of perimeter profile for the construction adjustments and the possibility of being equipped with curtains, lighting sets and whatever else the designer wants to have in the partition.


The profiles, characterizing the system in proximity of the floor, sealing and existing walls, have sections of 2.5cm in width and 3cm in height, regulation systems included.

Contiguous glasses are joint by a special transparent tape that allows for a subsequent separation avoiding damages at the structure elements and maintaining maximum brightness and aesthetic neatness. The junction can be executed with a special transparent polycarbonate profile, too.

- A) Dedicated solution for anytype of handle with magnetic lock and possible access control.
- B) Detail door polished glass with balanced acoustic mechanism and hinge for 180° opening with variable structure.
- C) Tecnical multifunctional vertical module for systems management; front and side signs with light.
- D) Detail of low voltage button positioned on the door jamb to control adjustable light.











Arch. Montagni - Arch. Brambilla





















Dado Concept









Joindesign, Architettura e Design - Filippo Frison, Giovanni Frison
























La libertà espressiva è massima.

La personalizzazione del prodotto,

delle finiture e del dettaglio trasformano

l'elemento parete: da un gesto assoluto

ad un atto creativo.

Freedom of expression is at its maximum level.

Customization of solutions, fixtures and details transforms the partition element from an absolute gesture into a creative act.

.....

SERIE DNAX - parete doppio vetro

Doppio vetro DNAX, nasce per spingersi ai limiti della performance acustica, li dove la leggerezza delle superfici si fonde con la tecnologia più evoluta per ottenere un risultato di estrema eccellenza.

Come l'imperscrutabile leggerezza dell'essere; si esprime con il massimo riserbo.

DNAX SERIES - double glazed partition wall

DNAX double-glazed was created to push the limits of acoustic performance, where the lightness of the surfaces merges with the most advanced technology to obtain a result of excellence.

Like the unbearable lightness of being; the perfection of this performance reveals with the utmost discretion.



PARETE DNAX DOPPIO VETRO / DNAX DOUBLE GLAZED

Caratteristiche tecniche

Technical specifications



DNAX Doppio vetro nasce per ottenere la massima performance acustica, esaltandone comunque la pulizia del linguaggio architettonico.

La partizione doppio vetro si spinge dove le pareti monolitiche non accontentano la necessità di privacy acustica, non dimenticando di integrarsi con il progetto architettonico esistente.

La capacità tecnica del sistema si evolve ai massimi livelli garantendo flessibilità e prestazioni, mantenendo un'estrema leggerezza e trasparenza.

Questa tipologia di parete rappresenta la più coerente evoluzione della monovetro; totalmente integrata alle soluzioni di porte battenti sia vetrate che cieche monolitiche.

DNAX double-glazed was created to achieve maximum acoustic performance, while enhancing its clean design.

The double-glazed partitions show a better performance when it comes to acoustics and should thus be preferred to monolithic walls. They also integrate perfectly with the existing architectural project.

The system ensures full technical performance while guaranteeing flexibility and maintaining extreme lightness and transparency.

This type of wall represents the best possible evolution of the single-glazed system and it fully integrates with the projects where both glass and monolithic blind hinged doors are



Henn Gmbh - Politecnica ingegneria e architettura









Hellmuth, Obata + Kassabaum, P.C.









Osservate con quanta previdenza la natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia, infuse nell'uomo più passione che ragione, perché fosse tutto meno triste, difficile, brutto, insipido, fastidioso.

Erasmo Da Rotterdam

Look at how nature, mother of the human race, was careful to spread a bit of madness everywhere, conferring more passion than reason to men so that everything could be less sad, difficult, right, tasteless or annoying.

Erasmus from Rotterdam



SERIE DNAX WOOD

La partizione DNAX Wood nasce ai margini del mondo ufficio ma soprattutto per essere calata nel calore dell'ambiente hospitality e retail. Luci, ombre, trasparenze vengono affiancati al calore del legno.

I dettagli degli accessori quali maniglie, tendaggi e corpi lampada risaltano l'estrema personalizzazione del sistema. La pulizia del progetto architettonico è messo in evidenza dalla semplicità delle forme date da tecnologie completamente a scomparsa.

DNAX WOOD PARTITION

The DNAX Wood partition was conceived for the business world, but also for the hospitality and retail industry. Lights, shadows and transparencies are mixed to the warmth of wood.

The details of the accessories, such as the handles, curtains and lamp structures, reflect the extreme customization of the system.

The simple forms, achieved with technologies that can be completely hidden, highlight the neatness of the architectural project.



PARETE DNAX WOOD / DNAX WOOD PARTITION

Caratteristiche tecniche

Technical specifications



"Il dettaglio", la prima chiave di lettura di un sistema innovativo che esalta il calore della materia e nasconde la tecnologia che lo rende possibile.

Le forme, pulite ma espressive sono la risposta alle richieste di un mercato sempre più esigente, alla ricerca di eccellenze e professionalità.

Le tecnologie più all'avanguardia applicate al sistema di partizione garantiscono le performance di riferimento, serrature magnetiche, maniglie esclusive, cerniere a scomparsa, pulsanti a sfioramento sono solo gli standard di un prodotto che si evolve per esaltare il progetto architettonico. "The detail" is the first element of interpretation we focus on when looking at an innovative system that enhances the warmth of its materials and that hides the technology that allowed its creation.

The forms, neat and expressive, address the increasingly more demanding market needs, in search of excellence and professionalism. The most advanced technologies applied to the partition system ensure the performance of reference, magnetic locks, exclusive handles, concealed hinges and touch buttons; the standards of an evolving product to enhance the architectural project.




Arch. Giorgia Monti









Lo spazio è prima di tutto una costruzione mentale, una suggestione.

Ciò che in esso appare quasi spontaneo è in realtà frutto di un'accurata ricerca tesa all'armonizzazione e all'adattabilità delle componenti.

The space is a mental construction, a fascination.

What appears spontaneous in reality is the product of an elaborated research aimed to the harmonization and customization of its components.

SERIE DNAX - parete cieca compound

La partizione cieca si integra perfettamente a quella vetrata avvalendosi dello stesso tipo di profilo perimentrale. Una cornice dunque quasi impercettibile che traduce la parete in una sorta di frame grafico ed essenziale.

Lo scuretto di altezza 2 cm circa accompagna il setto ritagliandolo con un'incisione praticamente perfetta nella prospettiva architettonica in cui si inserisce. Soli 6 cm di spessore per una parete capace di coniugare leggerezza, resistenza, alte prestazioni acustiche ed estetiche.

DNAX SERIES - solid partition wall

The solid partition perfectly integrates with the glass partition by using the same perimetric profile as an almost imperceptible frame that translate the partition into a sort of graphic essential frame.

The 2cm height slot combines with the partition through an engraving that perfectly fits in its architectural perspective.


Simply 6 cm thickness partition that connects lightness and resistance with acoustic and aesthetic performances.



PARETE DNAX CIECA COMPOUND / SOLID WALL

Caratteristiche tecniche

Technical specifications



La struttura portante è realizzata con montanti verticali posti ad interassi modulari, binari superiori ed inferiori a "C" e traversi intermedi di rinforzo realizzati in acciaio zincato. I traversi intermedi sono già predisposti per il passaggio degli impianti tecnologici.

Il tamponamento è ottenuto attraverso due pannelli in agglomerato ligneo, dello spessore di 18 mm ciascuno, accoppiati con il pannello acustico interno ad alta densità e predisposto per le connessioni verticali e l'aggancio alla struttura portante perimetrale.

Per quanto concerne le prestazioni acustiche, il sistema consente di rispettare pienamente gli standard richiesti dalle normative vigenti e di adeguarsi alle necessità specifiche richieste dalle committenze in materia di performance acustica.


The load-bearing structure is made of vertical supports with modular distance, "C" upper and lower rails and galvanized steel mid reinforcement supports. The mid supports comes already prepared for the technological systems installation.


The two wood panels, 18mm each, are coupled with the internal high density acoustic panel prepared for the vertical connections and for the hook of the perimeter load-bearing structure.

In regards to acoustic performance, the system allows for the full respect of the standards and for specific client customization request.



Arch. Piera Zecchinato









Arch. Pietro Manuzzi









Arch. Riccardo Dossi










"Creare, e amare, la bellezza è essenziale all'esperienza della felicità"
Walter Gropius

"Create and love, beauty is essential for experiencing happiness"
Walter Gropius



PARETE ATTREZZATA / STORAGE WALL

Caratteristiche tecniche

Technical specifications



La struttura prevede delle spalle in conglomerato ligneo con attacco a cremagliera per la scaffalatura che a sua volta può essere realizzata nello stesso materiale oppure in metallo. La profondità standard si attesta a 43 cm ma dimensioni diverse dei moduli a singola o doppia anta battente possono essere facilmente realizzate così come dettagli su misura relativi alle maniglie ed alle finiture.

Per quanto riguarda l'isolamento acustico si ricava su richiesta uno speciale doppio fondo in cui inserire elementi isolanti quali pannelli in lana di roccia preimbustati piuttosto che in materiale fibroso Edilfiber (particolarmente adatto per l'utilizzo in ambienti medicali, nei laboratori e/o nella farmaceutica).

The structure includes shoulders with clipboard with attack on the rack for the shelving which can be achieved in the same material or metal. The standard depth is 43 cm but different sizes of modules with single or double leaf door can be easily realized as customized detail.

The soundproofing is realized on request obtaining a special double back in which you can enter the insulating with panels of rock wool (suitable for use in medical environments, laboratories and pharmaceutical).



Studio lotti+Pavarani Architetti















La sua leggerezza, trasparenza ed eleganza, la rendono emblema dello spazio disponibile, capace di accogliere il cambiamento è di aprirsi all'indeterminatezza tipica delle dinamiche lavorative contemporanee.

Its lightness, transparency and elegance, make it the symbol of space availability by embracing changes and opening up to undefined working dynamics.

SERIE DNAX - sistema integrato

La serie integrata si regge sul principio della scomparsa dei profili e della massima armonizzazione con il sistema architettonico nel quale si inseriscono le partizioni mobili, pur attraverso un sistema che rimane flessibile nel tempo. Il bandraster - l'elemento a trave orizzontale è disegnato per diventare strumento di interfaccia tra soletta superiore - montanti verticali - controsoffitto. Esso accoglie e lascia scomparire la cornice della parete che sembra dissolversi. Anche il profilo a terra quasi svanisce inserito nel pavimento, celebrazione di un linguaggio minimalistico ed essenziale.

DNAX SERIES - integrated system

The integrated series lays on the concepts of partition disappearance and harmonization of the architectural system flexible to time changes.

The bandraster - the horizontal beam is designed to become the interface element among the upper floor – the vertical supports – the false ceiling.

It makes the partition frame disappear as well as the ground profile that almost merges with the floor as celebration of minimal and essential language.



SISTEMA INTEGRATO

INTEGRATED SYSTEM

Caratteristiche tecniche

Technical specifications



Le pareti sono disponibili nelle versioni:

- Mono vetro
- Doppio vetro
- Porta scorrevole interna su parete doppio vetro
- Mono vetro offset con porta scorrevole

La più totale pulizia è garantita dalla soluzione con porte scorrevoli, dove la massima performance tecnica dei profili perimetrali, permette di ottenere una trasparenza quasi assoluta, rendendo totalmente invisibile qualsiasi meccanismo di ritenzione del vetro scorrevole.

Partition walls are available in the following versions:

- Monoglass
- Double glazed
- Sliding door inner wall of double glaze
- Monoglass offset with sliding door

Thanks to the perimetric profiles high technical performance, the sliding door solution guarantees complete neatness and absolute transparency by making almost completely invisible all mechanism.



La sostenibilità è un obiettivo ambientale, sociale ed economico.

La gestione delle risorse ed il controllo del processo e delle sue ripercussioni non costituiscono solo uno strumento di interfaccia tra requisiti e prestazioni, ma acquisiscono una finalità di natura etica.

Zl Creative pone particolare attenzione alla razionalizzazione dei processi e delle risorse, all'utilizzo di materiali ed imballi riciclabili, all'impiego di prodotti privi di sostanze nocive e finalizzati al miglioramento della vivibilità degli spazi.

Concetti quali sostenibilità e comfort sono interpretati a livello globale attraverso obiettivi non solo di carattere ambientale, ma anche economico e sociale.

Perchè vivere bene significa anche lavorare meglio.

Sustainability is an environmental, social and economic objective.

Resource management, process control procedures and their impact acquire a an ethic meaning beyond being a mere interface between requirements and performance.


ZI Creative focuses particularly on rationalization of processes and resources, on usage of recycled packaging materials and risk-free material with the intent of improving spaces liveability.

Concepts such as sustainability and comfort are translated also into economic and social objectives. Good quality of life means also working better.



CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO Certificata Bs2-d0 per parete vetrata

FIRE REACTION CLASS Certificate Bs2-d0 Glass partition



FORMALDEHYDE RELEASE Certified within the standards stated by law



PRODOTTO CON MATERIALE RICICLATO Valido per l'alluminio, il vetro e porto doi conglomorati lignoi

Valido per l'alluminio, il vetro e parte dei conglomerati lignei

PRODUCED WITH RECYCLED MATERIAL
Aluminium, glass and part of wooden mass



ISOLAMENTO ACUSTICO
36 dB per parete monovetro.
39 dB per parete compound ad alta densita.

42 per parete doppiovetro.

ACOUSTIC INSULATION
36dB for monoglass partition wall.
39 dB for high density compound partition wall.

42 for double glazed partition wall.

Hanno scelto le pareti ZI / They have chosen the ZI walls

















































